



- > Angebot
- > Anschlüsse
- > Aufstellung
- > Ausland
- > Barrierefreiheit
- > Bauanträge
- > Baumaterialien
- > Dachentwässerung
- > Dachkonstruktion
- > Dienstleistung
- > DIN-Grundlagen
- > Eigenleistung
- > Einbruchsicherheit
- > Entwässerung
- > Fenster
- > Fertigung
- > Finanzierung
- > Fundament
- > Gewährleistung
- > Größen
- > Grundstücke
- > Haustechnik
- > Isolierung
- > Klima
- > Kombinierbarkeit
- > Leasing
- > Lebensdauer
- > Lieferzeiten
- > Links
- > Module
- > Nutzung
- > Qualitätssicherung
- > Raumhöhe
- > Statik
- > Transport
- > Transportkosten
- > Umzug
- > Vandalismus
- > Wandstärke
- > Werthaltigkeit
- > Zertifikate



Angebot

Wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot, in dem alle Leistungen und Preise genau aufgeführt sind. So können Sie sicher sein, dass der Angebotspreis auch der Endpreis ist.

Anschlüsse

CUBIG wird vorinstalliert geliefert. Mit wenigen Handgriffen kann CUBIG dann an die Kanalisation, Strom- und Wasserversorgung angeschlossen werden.

Aufstellung

CUBIG kann überall dort aufgestellt werden, wo ausreichend Platz für Tieflader und Kran und der entsprechende Untergrund zur Verfügung stehen. So ist es überhaupt kein Problem, CUBIG über eine vorhandene Bebauung zu kranen. Im Zweifelsfall ist eine gemeinsame Besichtigung des Grundstückes und der Zufahrten notwendig.

Ausland

Selbstverständlich liefern wir auch ins Ausland. In der Regel erfolgt der Transport über einen Tieflader, ist aber auch auf dem Seeweg möglich. Die Transportkosten sind erstaunlich günstig.

Barrierefreiheit

Als Zusatzleistung bieten wir CUBIG als barrierefreie und behindertengerechte Module nach DIN 18040 an. Dies ist interessant für gewerbliche Pflegeanbieter, aber auch für Privatpersonen mit Einschränkungen.

Bauanträge

In der Regel ist ein Bauantrag notwendig. Die Genehmigungsverfahren sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Daher ist eine Anfrage bei dem zuständigen Bauamt erforderlich. In Ausnahmefällen und mit dem entsprechenden bereiftem Unterbau kann CUBIG auch als Mobilheim aufgestellt werden.

Baumaterialien

Bei der Herstellung von CUBIG werden ausschließlich zertifizierte und ökologisch einwandfreie, d.h. gesunde, schadstofffreie und Ressourcen schonende Materialien nach AKÖH-Positivliste verwendet. Dachentwässerung CUBIG verfügt über eine geschützte innen liegende Dachentwässerung. Dies schützt vor Vandalismus und Fallrohrestören nicht das klare Design.



Dachkonstruktion

CUBIG verfügt über ein flaches Dach mit 2% Gefälle. Die Dachabdichtung besteht aus der äußerst strapazierfähigen Dachhaut EPDM mit 30 Jahren Gewährleistung.

Dienstleistung

Wenn Sie es wünschen, erledigen wir für Sie alle Formalitäten, damit Sie nur noch einziehen müssen. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein gesondertes Angebot. DIN-Grundlagen CUBIG ist nur mit Fahrgestell ein Mobilhaus nach geltender DIN EN 1647, CUBIG entspricht der geltenden Energieeinsparverordnung EnEV, RAL-Gütesiegel nach DIN 1052, Ü-Zeichen für die Herstellung von geschlossenen Bauelementen. (siehe auch Zertifikate)

Eigenleistung

Eigenleistung ist aus Gründen der Gewährleistung nur bedingt möglich. Einbruchssicherheit CUBIG verfügt über große Fensterflächen. Zu Ihrer Sicherheit verwenden wir einbruchhemmende Verglasung. Die Türen sind mit zusätzlichen Pilzzapfenverriegelungen verstärkt.

Entwässerung

In der Regel wird Ihr CUBIG auf einem erschlossenen Grundstück stehen. Hier kann es mit wenig Aufwand angeschlossen werden. Sonderlösungen bis hin zu einem völlig autarken CUBIG mit einem geschlossenen Tanksystem, Propangas, einer 12 Volt-Solaranlage und Regenwassernutzung sind realisierbar.

Fenster

Neben der erhöhten Einbruchssicherheit wird Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung mit einem U-Wert von 0,7 W/(m²K) eingebaut. Fertigung CUBIG wird in Deutschland von Manufactum Niedrigenergiehäuser GmbH in handwerklich erstklassiger Qualität in der Halle gefertigt. Das Unternehmen verfügt über 15-jährige Erfahrung im energieoptimierten Bauen. (www.enertectur.de)

Finanzierung

Unsere Finanzierungs-Partner unterbreiten Ihnen gerne ein attraktives Angebot. Für gewerbliche Anbieter sind Leasingmodelle interessant.



Fundament

Um CUBIG aufstellen zu können, sind Punkt- oder Streifenfundamenten notwendig. Dies ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend BGB für 5 Jahre.

Größen

Wir bieten CUBIG in 2 Breiten (3,50 m und 4,30 m) und 4 Längen (7,55 m, 10,25 m, 12,05 m und 13,85 m) an.

Grundstücke

Dank der Mobilität von CUBIG müssen Grundstücke nicht gekauft, sondern können auch gemietet oder gepachtet werden. Dieses ist gerade für die temporäre Nutzung von innerstädtischen Flächen wirtschaftlich attraktiv.

Haustechnik

CUBIG wird mit modernster Haustechnik ausgestattet. Zu unserem Standard gehören eine sparsame Elektroheizung und ein Be- und Entlüftungssystem, wie es in Niedrigenergiehäusern verwendet wird.

Isolierung

CUBIG ist hervorragend isoliert. Es werden ausschließlich zertifizierte, gesundheitlich unbedenkliche und umweltfreundliche Markenisolierungen verwendet. Klima Durch die verwendeten Baumaterialien und das Be- und Entlüftungssystem verfügt CUBIG über ein wohngesundes Raumklima, in dem Sie sich immer wohl fühlen werden.

Kombinierbarkeit

Alle Module von CUBIG sind frei miteinander kombinierbar. Somit haben Sie fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum. Auch nachträglich kann CUBIG mit weiteren Modulen vergrößert werden. Ebenso ist es möglich, CUBIG als Anbauelement an vorhandenen Baubestand zu nutzen.

Leasing

Für eine gewerbliche Nutzung ist Leasing eine hervorragende Finanzierungsmöglichkeit. Gerne vermitteln wir Ihnen einen Partner.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von CUBIG entspricht der eines herkömmlichen Hauses.



Lieferzeiten

In der Regel beträgt die Lieferzeit von CUBIG nach Vertragsabschluss 6 Wochen.

Links

Manufactum Niedrigenergiehäuser GmbH
> www.enertectur.de

AKÖH, Arbeitskreis ökologischer Holzbau
> www.akoeh.de

GHaD Gütegemeinschaft Holzbau - Ausbau - Dachbau e.V.
> www.ghad.de

Module

Alle Größen und Breiten sind untereinander frei kombinierbar. Interessante Varianten sind L-Form, U-Form oder gegeneinander verschobene Module. Alles ist machbar.

Nutzung

Die Nutzungsmöglichkeiten von CUBIG sind (fast) unbegrenzt. Ob im privaten Bereich - Modul LIVING - als zusätzlicher Wohnraum, Wochenenddomizil, Studenten-Wohnraum oder im gewerblichen Bereich - Module OFFICE und

SHOP - als Geschäftsraum, Store, Agentur oder Büro, es werden flexible und mobile Gestaltungsräume realisiert. Im Gastronomiesektor steht mit dem Modul BAR ein mobiles Konzept mit vielfältiger Nutzung als Bar, Schnellrestaurant, Smokers-Lounge, etc. zur Verfügung. Mit dem Modul PUBLIC kann Klassenraum, Kindertagenerweiterung, etc. kostengünstig geschaffen werden.

Qualitätssicherung

CUBIG erfüllt höchste Qualitätsanforderungen. Nicht nur die Materialien sind güteüberwacht und zertifiziert nach DIN 1052, Teil 1-3. Entsprechend den strengen Richtlinien der Fertighausherstellung unterliegt jeder Produktionsschritt einer umfassenden Qualitätskontrolle sowie vor Auslieferung einer Endkontrolle. Bei CUBIG gehört die Luftdichtigkeitsprüfung durch einen Blower-Door-Test selbstverständlich dazu. Der Hersteller, die Manufactum Niedrigenergiehäuser GmbH, unterliegt einer externen Qualitätsüberwachung. Mit der Mitgliedschaft im AKÖH - Arbeitskreis ökologischer Holzbau - verpflichtet sich die Herstellerfirma, ausschließlich ökologisch einwandfreie Materialien zu verwenden.

CUBIG

FAQ



> Seite_6

> zurück zur Übersicht

Raumhöhe

Die Raumhöhe beträgt 2,50 m bei den Modulen LIVING, BAR, OFFICE und SHOP. Modul PUBLIC hat 3,00 m Raumhöhe.

Statik

CUBIG ist statisch so ausgelegt, dass es immer wieder umziehen kann. Selbstverständlich ist eine prüffähige Statik Ihres CUBIG im Preis inbegriffen.

Transport

CUBIG wird mit einem Tieflader transportiert und Vor-Ort mit einem Autokran auf die entsprechenden Fundamentegesetzt.

Transportkosten

Die Transportkosten sind abhängig von der Transportentfernung. Sie bewegen sich innerhalb Deutschlands zwischen ca. 800 € und 2900 €. Hinzu kommen die Kosten für einen Autokran, der stundenweise berechnet wird. Für jeden CUBIG-Transport holen wir ein gesondertes Angebot ein.

Umzug

Sie können mit Ihrem CUBIG beliebig oft umziehen. Mit unserem Know-how und Kontakten zu kompetenten Transportunternehmen sind wir Ihnen gerne behilflich.

Vandalismus

Durch seine geschlossene Bauweise, der Verwendung einbruchhemmender Fenster und Türen und festen Schiebeelementen ist CUBIG optimal vor Vandalismusschäden geschützt.

Wandstärke

Die Außenwände haben eine Stärke von circa 20 cm.

Werthaltigkeit/Wiederverkaufswert

Aufgrund seiner sorgfältigen Bauweise, der Verwendung hochwertiger Materialien und seines eleganten Designs behält Ihr CUBIG einen hohen Wiederverkaufswert.

Zertifikate

Die werkseigene Produktionskontrolle wird durch unabhängige Stellen überwacht und ist mit den RAL Gütezeichen 422 Holzhausbau ausgezeichnet, alle Bauteile tragen das Ü-Zeichen. Die Prüf- und Zertifizierungsstelle HFB Engineering GmbH hat unsere Fertigungs- und Montagequalität vielfach belegt.